Chaufense



Poêles à bois - Poêles à granulés - Inserts - Cuisinières à bois

Tout sur le chauffage au bois et granulés

Chauffer au bois ou aux granulés,

c'est l'assurance d'un confort inégalable et des meilleurs matériaux :

TYPES D'APPAREILS	PRINCIPAUX AVANTAGES
À bûches	Simplicité, autonomie, vision directe du feu, peu d'entretien.
À granulés	Valorisation des déchets des scieries, autonomie, régulation.
En acier	Réactivité thermique rapide, forte convection.
En fonte	Inertie thermique élevée, chaleur douce et rayonnement durable.
En acier + fonte	Alliance des deux : réactivité + inertie.
Pierre d'accumulation	Restitution prolongée de la chaleur après extinction.
Équipés de turbo	Répartition homogène et plus rapide de la chaleur.
Redistribution d'air chaud	Chauffe plusieurs pièces avec un seul appareil.
Prise d'air extérieur directe	Réduction des pertes d'énergie, idéal pour les maisons BBC.

Écodesign 2022

Tous les appareils de ce guide respectent la norme européenne :

- haut rendement énergétique
- faibles émissions de particules, gaz et CO
- + Gage de qualité, d'efficacité et de respect de l'environnement.

L'Étiquette énergétique

Depuis 2018, chaque appareil est classé de A+++ à G selon son rendement énergétique.

 Un modèle classé « A » consomme jusqu'à 50 % de combustible en moins qu'un appareil ancien.





Ce label valorise les appareils bois et granulés les plus performants, respectant des normes exigeantes en matière de rendement et de faibles émissions.



+ Infos : flammeverte.org



Chauffer sans surchauffer

la planète avec la transition énergétique

Ma Prime Rénov'

Ma Prime Rénov

Pour l'achat et l'installation de votre appareil de chauffage au bois ou aux granulés de bois, en fonction de vos revenus, vous

pouvez bénéficier de MaPrimeRénov' allant jusqu'à 1250€ et d'une aide CEE (certificat d'économie d'énergie) allant jusqu'à 500€* (*estimation France Rénov').

- Cette aide est actuellement suspendue depuis le 1^{er} juillet 2025. Selon les informations officielles disponibles à ce jour, les dépôts de dossiers devraient être à nouveau possibles à partir du 15 septembre 2025*.
 - * Sous réserve de modification des dispositifs par les autorités compétentes.

+ Infos

maprimerenov.gouv.fr et france-renov.gouv.fr



Chauffer sans compter

grâce à :



La T.V.A. réduite à 5,5%

La TVA à 5,5 % s'applique aux travaux de rénovation énergétique, dont l'installation d'un poêle à bois, à granulés, ou d'un insert, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans.

Cette réduction concerne aussi bien le matériel que la main-d'œuvre, à condition que l'installation soit effectuée par un professionnel.

+ Infos : impots.gouv.fr





Au Prêt à taux zéro

Jusqu'à 50 000 € sans intérêts pour financer vos travaux énergétiques. Pour les résidences principales > 2 ans.

Dans certains cas, des conditions de ressources s'appliquent, notamment si l'aide est couplée à MaPrimeRénov'

+ Infos : economie.gouv.fr



Les poêles à granulés



PUISSANCE 9,5 KW RENDEMENT 87,5 % TRÉMIE 16,5 KG

AUTONOMIE 24 H



2649€ |

AVEC TVA 20%

P941978

Lodi 10 WiFi - Habillage acier gris - Régulation électronique - Plages horaires de fonctionnement pré-enregistrées

et modifiables depuis le panneau de contrôle - WiFi intégré - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : P941974 au même prix.

Dim. (LxHxP): 54,5 x 112,5 x 54,5 cm



Les granulés de bois, ou

sont issus du compactage à haute pression des sciures et copeaux provenant de la première transformation du bois. Cette valorisation, à la fois ingénieuse et écologique, donne naissance à un combustible à très faible taux d'humidité, au pouvoir calorifique élevé. Peu polluants, les granulés émettent très peu de gaz et génèrent moins de 1 % de cendres. Conditionnés en sacs, ils sont propres, faciles à manipuler et pratiques à stocker.



PUISSANCE 7 KW

RENDEMENT 91,4 %

TRÉMIE 15 KG

AUTONOMIE 25 H



ENERGIE A+



Compatible



PUISSANCE 8 KW RENDEMENT 89,5 %

TRÉMIE 14 KG

AUTONOMIE 23,5 H

ENERGIE A+



AVEC TVA 20%

2599€ _{OU} 2284,95€ AVEC TVA 5,5%*



SABRY5.0EVONOIR

Sabry 5.0 Evo - Habillage acier émaillé noir - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible - Ventilation forcée désactivable -Chronothermostat - Télécommande tactile rétroéclairée - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm

- Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP): 45,6 x 92,4 x 55,5 cm



ou **2478**,37€ 2819€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



P941984

Lodi 8 étanche WiFi - Habillage acier noir - Régulation électronique - WiFi intégré - Peut être installé en façade (zone 3, ventouse) - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP): 54,5 x 112,5 x 56 cm

Compatible RT2012



PUISSANCE 5,1 KW RENDEMENT 90,9 %

TRÉMIE 10 KG

AUTONOMIE 20 H

ENERGIE A+





2859€ ou 2513,54€ AVEC TVA 5.5%* AVEC TVA 20%

Extraflame

en option.

PEGGYNOIR Peggy étanche - Habillage acier noir

- Dessus et porte en fonte émaillée noir - Foyer entièrement en fonte - Brasier amovible - Ventilation Pro Air Setup (3 vitesses) désactivable -Chronothermostat - Télécommande avec thermostat intégré - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 48 mm Raccordement arrière Ø 80 mm -

Kit piédestal Style ou Classic proposé

Dim. (LxHxP): 50 x 62 x 57 cm



2889€ | ου 2539,91€ AVEC TVÁ 5,5%* AVEC TVA 20%

PUISSANCE 7,5 KW RENDEMENT 94 %

TRÉMIE 15 KG

AUTONOMIE 28 H

ENERGIE A+



20912

Moon II - Étanche - Habillage acier noir - Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte -Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm

- Raccordement arrière Ø 80 mm. Existe avec habillage acier blanc : réf. 20910 ou bordeaux : réf. 20911

Dim. (LxHxP): 45,4 x 85,2 x 46 cm

au même prix.

Les poêles à granulés



Compatible flamme VERTE

2949€ _{OU} 2592,66€ AVEC TVA 20%

RT2012

AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW RENDEMENT 91,3 % TRÉMIE 11 KG **AUTONOMIE 18 H**

ENERGIE A+



MOIRAEVOBLANC

Moira Evo - Étanche - Habillage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande avec fonction thermostat - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : MOIRAEVONOIR au même prix.

Dim. (LxHxP): 46,3 x 89,3 x 49,3 cm



3439€ | ou | 3023,45€ AVEC TVA 20% | | AV-AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 9,5 KW

RENDEMENT 91,8 % TRÉMIE 16 KG

AUTONOMIE 24 H

ENERGIE A+



20915

Vigo III - Étanche - Habillage acier blanc - Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : réf. 20914 ou bordeaux : réf. 20916 au même prix.

Dim. (LxHxP): 45,4 x 99,2 x 46 cm

Compatible RT2012



PUISSANCE 8 KW RENDEMENT 91,5 %

TRÉMIE 15 KG

AUTONOMIE 30 H

ENERGIE A+



Angela Evo - Étanche - Habillage acier émaillé blanc et couverture en céramique - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible pour un nettoyage facile - Compartiment des cendres amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat -Télécommande - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : ANGELAEVONOIR au même prix.

Dim. (LxHxP): 49 x 100,7 x 49,2 cm

ITALIENNE

Compatible RT2012





PUISSANCE 7,5 KW RENDEMENT 94,4 %

TRÉMIE 11 KG

AUTONOMIE 17 H

ENERGIE A+





Monaco - Étanche - Habillage acier noir - Porte en verre effet miroir -Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en acier inoxydable -Foyer avec fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière, dessus ou côté droit Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP): 70 x 109,2 x 21,6 cm



3199€ ou

AVEC TVA 20%

Compatible



flamme VERTE

2812,45€

AVEC TVA 5,5%*



▶ Fabrication PUISSANCE 8 KW RENDEMENT 92.2 %



AUTONOMIE 25 H

ENERGIE A+



AMIKAEVONOIR

Amika Evo étanche - Habillage acier noir et dessus en faïence - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat -Télécommande - Module WiFi ou GSM en option - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : AMIKAEVOBLANC à 4149,00 €* ou en noir avec dessus en pierre naturelle : AMIKAEVOPIERRENATÜRELLE à 4199, 00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 46 x 120 x 46,5 cm



3929€ |_{o∪} 3454,25€

AVEC TVA 5.5%

AVEC TVA 20%

Les poêles à granulés



Sortie concentrique sur le dessus

PUISSANCE 9.1 KW RENDEMENT 91,8 % TRÉMIE 19 KG AUTONOMIE 34 H ENERGIE A+

4689€ | 0∪ 4122,41€ AVEC TVA 20% AVEC TVA 5.5%





490329BLANC

Estray 9 - Étanche - Habillage acier blanc - Régulation électronique -Chronothermostat - Éco Mode : l'appareil s'arrête lorsque la température souhaitée est atteinte - Moteur débrayable : le poêle fonctionne alors par convection naturelle - Sortie concentrique sur le dessus (Aspiration air Ø 125 mm / Expulsion fumées Ø 80 mm).

Existe avec habillage acier noir : 490329NOIR au même prix.

Dim. (LxHxP): 57,2 x 112,1 x 54,4 cm







PUISSANCE 9 KW RENDEMENT 92,4 % TRÉMIE 18 KG

AUTONOMIE 25 H

ENERGIE A+



4899€ _{ou} 4307,04€

AVEC TVA 20%

AVEC TVA 5,5%*



DEBBYCXEVONOIR

Debby CX Evo - Installation avec conduit coaxial - Habillage acier noir et dessus en faïence - Porte en fonte - Chambre de combustion étanche entièrement en fonte - Ventilation frontale avec fonction Confort -Chronothermostat - Télécommande - Raccordement dessus Ø 80 mm (130 avec conduit coaxial) - Tuyau "T" intégré dans l'appareil.

Dim. (LxHxP): 55 x 120 x 57,3 cm



PUISSANCE 12,1 KW RENDEMENT 94 %

TRÉMIE 29 KG

AUTONOMIE 36 H

ENERGIE A+



Terry Plus - Étanche - Habillage acier blanc - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - 3 moteurs centrifuges indépendants : un dédié à la ventilation frontale et deux dédiés à la canalisation - Réservoir hermétique - Cendrier amovible Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451 à 359,00 €) - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP): 56,9 x 115,1 x 59,8 cm



PUISSANCE 9,5 KW RENDEMENT 91,8 % TRÉMIE 16 KG

AUTONOMIE 24 H

ENERGIE A+





Keops - Étanche - Habillage acier blanc + chêne clair - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Foyer avec fonte et vermiculite - Multiples systèmes de sécurité - Display en couleur - Gestion par WiFi et Internet - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm

Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP): 58,3 x 105,3 x 58 cm



Les poêles à bois de style "Vintage"

Les poêles à bois de style "Vintage"

que contemporains. Leur



Hamme

PUISSANCE 7,3 KW BÛCHES 33 CM RENDEMENT 78 %

ENERGIE A





SUPION

Étanche et

raccordable

AVEC TVA 5,5%*

Ètanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion -Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 49 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm -Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans pied : GABYRABAISSE au même prix ou sur 4 pieds en bois : MARKUS à 1889,00 €* ou en 8,7 kW / bûches 50 cm : CHARLES à 1989,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 62,5 x 74,5 x 43,5 cm



PUISSANCE 8 KW BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A



PUISSANCE 6 KW BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 78 %







1269€ 1115,66€ ΟU AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%

ALTÉA P916644

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h - Post combustion -Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus ou arrière Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 64,4 x 74,4 x 54,7 cm



1369€ |_{ou} 1203,58€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



NORIK P912144

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h - Post combustion -Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus ou arrière Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 62 x 63 x 46,5 cm



1699€ |₀∪ 1493,70€ AVEC TVA 5,5% AVEC TVA 20%

PUISSANCE 12 KW

RENDEMENT 85,03 %

BÛCHES 50 CM

ENERGIE A+



Ø 150 mm int.

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite -Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Grille en fonte - Cendrier - Contrôle d'air primaire et secondaire - Raccordement dessus

Dim. (LxHxP): 63,5 x 76,5 x 39,5 cm







flamme VERTE

ENERGIE A



BIDARTINOX

Tout fonte - Grande vision du feu -Intérieur fover en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre -Cendrier extractible en fonctionnement - Raccordement dessus Ø 150 mm ext.

Existe avec porte plein verre : BIARRITZINOX à 2069,00 €*. Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTEBIDART/BIARRITZ à 269,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 63,5 x 76,5 x 39,5 cm

Étanche RT2012









PUISSANCE 5 KW **BÛCHES 33 CM** RENDEMENT 76 %





Compatible **RT2012**

SÉRIS - 388146NOI R

Ètanche - Tout fonte - Déflecteur en vermiculite - Double combustion -Système vitre propre - Compatible RT2012 - Sortie dessus ou arrière Ø 125 mm - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm.

Existe avec bûcher : 388150PEINTANTHRACITE à 2579,90 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 48 x 65,7 x 44,1 cm



2429€ OU 2135,50€ AVEC TVA 20%

AVEC TVA 5,5%*



BRIO SUR PIED P648114

Tout fonte - Charnière de porte monobloc en fonte pour une ouverture à 90° - Registre d'air primaire rotatif - Post combustion -Système Vitre propre - Tiroir cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm -Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Conduit d'évacuation en photo non fourni avec le poêle.

Existe sur banc : P648124 à 4199,00 € avec TVA à 20%.

RANCE

Dim. (LxHxP): 85,3 x 115 x 53,2 cm



PUISSANCE 9,3 KW **BÛCHES 50 CM**

RENDEMENT 79,2 %

ENERGIE A













FONTEVAL 389143ANTH

Habillage fonte peint noir -Porte vitrée à vision panoramique Corps de chauffe en fonte -Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP): 67 x 75 x 45,2 cm



2499€ ou 2197,04€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20% DONT ÉCO-PART. 3,24€



RENDEMENT 76 %

ENERGIE A



flamme VERTE

INVICTA FIFTY PLUS SUR PIED

P648054

Corps fonte - Combustion prolongée 8 h - Post combustion - Grand vitrage 71,6 cm - Système vitre propre - Régulation manuelle -Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 92,2 x 85 x 44,25 cm

Fabrication











ODELYABUCHER

Étanche - Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Taille de bûches maxi 55 cm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans bûcher : ODELYA et sans pied : *ODELYARABAISSE à 2399,00 €* avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 70 x 98 x 43,3 cm



2599€ |_{ou}| 2284,95€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



RENDEMENT 79,3 %

ENERGIE A





CANADIEN 310103ANTH

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement dessus et avant - Grand cendrier indépendant - Régulation manuelle - Raccordement arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP): 65,8 x 75 x 42,3 cm





Les poêles à bois "Vintage"

Ambiance nordique :

une invitation à la détente et au bien-être!

AVEC TVA 20%

2789€ OU 2452,00€ AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 10 KW **BÛCHES 50 CM** RENDEMENT 78 %

ENERGIE A



Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Déflecteur en vermiculite - Grille foyère en fonte amovible - Double combustion -Système Vitre Propre - Cendrier amovible - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm

Pieds en bois de 26,5 cm de hauteur.

Dim. (LxHxP): 70,2 x 91,4 x 43,2 cm



3099€ ou 2724,54€ AVEC TVA 20%

AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 11,9 KW

BÛCHES 30 CM

RENDEMENT 80 %

ENERGIE A



ISOTTACONCERCHI.16

Fonte émaillée - Chargement frontal et latéral - Plaque et cercles en fonte polie - Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Tiroir à cendres - Raccordement arrière Ø 150 mm.

Existe avec dessus fonte standard : ISOTTA.16 à 2979,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 79 x 75,8 x 74 cm



PUISSANCE 9 KW

BÛCHES 57 CM

RENDEMENT 76,26 %



ENERGIE A



3359€ ou AVEC TVA 20%

2953,12€ AVEC TVA 5,5%* PUISSANCE 9 KW **BÛCHES 50 CM**

Fabrication FRANÇAISE

RENDEMENT 76,26 %

ENERGIE A



3229€ ου AVEC TVA 20%

2838,83€ AVEC TVA 5,5%*



PETIT CARVIN 366102ANTH

Habillage fonte peint noir -Chargement avant ou latéral - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en : 11 kW et sortie Ø 180 mm : 366101ANTH (CARVIN) à 3699,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 70 x 78,9 x 55,8 cm



REVIN TOP 366149PEINTANTHRACITE

Habillage fonte anthracite - Chargement frontal - Corps de chauffe en fonte -Régulation manuelle - Raccordement arrière Ø 153 mm int.

Fabrication

Dim. (LxHxP): 70 x 83,2 x 48 cm



PUISSANCE 10,7 KW **BÛCHES 50 CM**

RENDEMENT 77,8 %

ENERGIE A



PUISSANCE 12 KW **BÛCHES 60 CM**

RENDEMENT 77,9 %

ENERGIE A





3479€ | 0∪ AVEC TVA 20%

3058,62€ AVEC TVA 5,5%*



COURANCES 388113ANTH

Étanche - Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance -Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 ext mm.

Existe avec fonte émaillée sahara : 388113SAHARA à 5049,00€.

Dim. (LxHxP): 68,9 x 78,8 x 49,6 cm



AVEC TVA 20%

4959€ |_{oU} 4359,79€ AVEC TVA 5,5%



CHAMONIX XXL 350104KBORDBRILL

Habillage fonte et acier noir, côtés faïence bordeaux - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement dessus ou arrière Ø 180 mm ext. - Modèle présenté avec porte verre four (option 965005).

Existe avec côtés et dessus émaillés sahara : 350104SAHARA à 5569,00€* ou peint anthracite : 350104PEINTANTH à 4989,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 83,2 x 120,6 x 50 cm

Les poêles à bois "longilignes"



PUISSANCE 6,2 KW **BÛCHES 30 CM** RENDEMENT 85,1 % ENERGIE A+









Les poêles à bois "longilignes"

ou arrondi, en fait un choix



Entièrement en fonte émaillée - Vitre céramique résistante à 750 °C - Foyer en fonte et Nordiker™ - Post-combustion -Système Vitre propre - Raccordement dessus Ø 120 mm.

Dim. (LxHxP): 40,4 x 89 x 36,1 cm



1999€ |ου

AVEC TVA 20% AVEC DONT ÉCO-PART. 2.26

1757,45€

AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW BÛCHES 33 CM RENDEMENT 81 % ENERGIE A+



NEOSEN PLUS 3 CÔTÉS VITRÉS P948837

Habillage acier anthracite - Dessus et porte fonte - Intérieur fonte et vermiculite - Post combustion -Système vitre propre - Régulation manuelle - Prise air Ø 80 mm -Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 50,5 x 102,5 x 50,5 cm







PUISSANCE 5 KW BÛCHES 32 CM RENDEMENT 83 %





Tout fonte - Anthracite - Postcombustion: injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température. La combustion est complète et la pollution réduite -Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : **46,1 x 116,2 x 46,1 cm**





PUISSANCE 8 KW **BÛCHES 33 CM** RENDEMENT 81 % ENERGIE A+

INVICTA

NEOSEN ÉTANCHE PLUS P948838

Habillage acier noir - Dessus et porte fonte - Étanche RT2012/ RE2020 - Intérieur fonte et vermiculite - Post combustion -Système vitre propre - Régulation manuelle - Prise air Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 50,5 x 102,5 x 50,5 cm



Les poêles à bois "longilignes"





2389€ |₀∪

2100,33€ AVEC TVA 5,5%

PHISSANCE 7 KW **BÛCHES 50 CM** RENDEMENT 87 %

ENERGIE A+

Hamme



Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox -Post-combustion - Double contrôle de combustion -Cendrier - Four 40 L en inox équipé d'une grille et d'un plat en inox - Bûcher - Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Existe en : 11,5 kW / largeur 70 cm : *OSLO à 2799,00 € avec TVA à 20%.* Dim. (LxHxP): 60 x 110 x 40 cm



2100,33€

AVEC TVA 5,5%*

2389€ ₀∪

AVEC TVA 20%

PUISSANCE 11,5 KW BÛCHES 33 CM RENDEMENT 76 % **ENERGIE A**



SUPIGI

MAONIE

Habillage fonte - Verre céramique haute résistance - Corps de chauffe avec doublage fonte - Déflecteur en vermiculite - Grille foyère en fonte amovible - Double combustion - Système Vitre Propre - Taille de bûches maxi 50 cm à la verticale - Cendrier amovible - Poignée intégrée - Régulation manuelle -Raccordement arrière ou dessus mâle Ø 150 mm.

Existe avec bûcher : MAONIEBUCHER à 2589,00 €* ou sur pied : MAONIESURPIED à 2889,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 48,4 x 112,5 x 47 cm



2539€ | _{ou} | 2232,20€ AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW **BÛCHES 33 CM** RENDEMENT 78,6 %

FRANÇAISE

Fabrication

ENERGIE A



420012ANTH Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Bûches jusqu'à 33 cm et briquettes - Chargement avant - Régulation manuelle -Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP): 42 x 107 x 44 cm



PUISSANCE 7,5 KW **BÛCHES 30 CM**

RENDEMENT 85,8 % ENERGIE A+






MARLENA5.0

Structure entièrement en fonte émaillée -Vitre céramique bombée - Intérieur foyer en fonte/Nordiker - Post-combustion - Système Vitre propre - Tiroir pour cendres extractible -Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm -Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP): 46,5 x 106 x 47,5 cm





Les poêles à bois "longilignes"











MIRANDE 388144ANTH

Habillage fonte peint noir - Bûcher -Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle -Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP): 45 x 101,2 x 44,3 cm











EQUIRRE PIED FIXE 389130ANTH

Habillage fonte anthracite -Chargement frontal - Corps de chauffe en fonte - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 153 mm ext.

Dim. (LxHxP): 51,6 x 125,3 x 41,35 cm



3229€ | ou | 2838,83€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%

PUISSANCE 8,5 KW **BÛCHES 33 CM**

▶ Fabrication

RENDEMENT 76,6 %

ENERGIE A



3939€ | 00 | 3463,04€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



ENERGIE A







ETIT GODIN 310107GRISMETAL

Fonte émaillée grise – Intérieur fonte et brique réfractaire - Double combustion – Raccordement arrière Ø 125 mm.

Dim. (LxHxP): 51,5 x 95,7 x 70,2 cm



MAZAMET 388145ANTH

Habillage fonte peint noir - Sur pied -Corps de chauffe en fonte doublé en matière minérale - Combustion haute performance - Régulation manuelle -Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP): 50 x 103,9 x 50 cm

Les poêles à bois "panoramiques"

Les poêles à bois 'panoramiques"

façade vitrée sublime le feu



Sobre mais racé!

1269€ |_{o∪}| 1115,66€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%

BÛCHES 50 CM RENDEMENT 77 % ENERGIE A

PUISSANCE 12 KW







flamme VERTE

SIAM P917044

Tout fonte anthracite - Combustion prolongée 8 h -Post combustion - Système vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement air extérieur en option -Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 66 x 78,2 x 41,15 cm



PUISSANCE 9 KW BÛCHES 58 CM RENDEMENT 76 %



ENERGIE A





1869€ 1643,16€ ου AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



KAZAN ZEN P610449

Tout fonte - Pieds en bois -Grande vision de la flamme - Post combustion - Système Vitre propre - Combustion prolongée 8 heures -Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 66 x 81 x 39,5 cm



2349€ ₀∪ 2065,16€ AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%* **PUISSANCE 7,7 KW** BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 80 %

ENERGIE A



Structure en fonte émaillée noire -Vitre céramique - Intérieur fover en fonte/Nordiker - Post-combustion - Système Vitre propre - Air primaire et secondaire réglables - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 70,2 x 87 x 47,8 cm

Compatible RT2012



PUISSANCE 9 KW BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A





RENDEMENT 76 %



ENERGIE A



2499€ |_{o∪}| 2197,04€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%

LACUNZA

TARBES

Tout fonte - Grande surface vitrée incurvée - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Contrôle de l'air primaire, secondaire et double combustion avec une seule commande - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm ext.

Existe pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTETARBES à 279,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 70 x 85 x 40 cm







PRESTON P912804

Tout fonte anthracite - Grande vision de la flamme - Post combustion -Système Vitre propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm - II peut facilement être surélevé sur une dalle en béton ou sur un banc proposé en option.

Dim. (LxHxP): 91 x 63,6 x 46,8 cm

Les poêles à bois "panoramiques"

Compatible RT2012



Design cubique

aux finitions sobres et épurées



AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 7,9 KW **BÛCHES 50 CM** RENDEMENT 75 %



ENERGIE A





BELLEVILLE700C

Étanche - Habillage en acier épais noir - Porte plein verre sérigraphié -Plaque d'âtre, sole et grille en fonte - Cendrier facilement accessible

- Système Vitre Propre - Bûcher -Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus mâle Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 67 x 92 x 51 cm



AVEC TVA 20%

2789€ _{| 0U} 2452,00€ AVEC TVA 5,5%*

flamme VERTE

PUISSANCE 8 KW BÛCHES 50 CM

ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE

RENDEMENT 77 %



388118ANTH

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP): 71,5 x 80 x 39,5 cm



PUISSANCE 10 KW

BÛCHES 70 CM

RENDEMENT 79 %

ENERGIE A



2495,95€

AVEC TVA 5,5%*

3111,37€

AVEC TVA 5,5%*



Habillage acier noir - Porte plein verre - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système vitre propre - Ventilation intégrée avec

mode Silence - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 80 mm -Raccordement dessus Ø 150 mm int.

Fabrication

Dim. (LxHxP): 79 x 86 x 40 cm

PUISSANCE 8,5 KW

BÛCHES 55 CM

ENERGIE A

RENDEMENT 75,4 %



3099€ _{OU} 2724,54€ AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



PUISSANCE 8 KW | Fabrication FRANÇAISE

ENERGIE A



388131ANTH

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle -Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Fabrication

Dim. (LxHxP): 72 x 90 x 41 cm

PUISSANCE 7,8 KW

RENDEMENT 76,5 %

BÛCHES 50 CM

ENERGIE A



2839€ ₀∪

AVEC TVA 20%



CHINON **362113SAHARA**

Habillage acier peint noir avec flancs émaillés Sahara - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant -Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150/153 ext mm.

Existe avec flancs émaillés gris argent : 362113GRISARG au même prix ou en 11 kW + étuve avec porte vitrée (Grand Chinon): 362115CGRISARG à 4639,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 69 x 91,8 x 44 cm



3959€ |_{OU}|3480,62€ AVEC TVA 5,5% AVEC TVA 20%



CLAIRVOY 411104KANTH

Habillage acier peint noir - Bûcher - Corps de chauffe en fonte -Combustion haute performance -Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150/153 ext mm.

Dim. (LxHxP): 68 x 105,5 x 52,2 cm



3539€ | ου

AVEC TVA 20%

Les poêles à bois "panoramiques"





flamme

PUISSANCE 11 KW BÛCHES 50 CM RENDEMENT 78.2 %

ENERGIE A



AVEC TVA 5.5%



PUISSANCE 7.8 KW

Fabrication BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 76,5 %

ENERGIE A



411108KANTH

Design industriel - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Existe en : 10 kW / largeur 147,8 cm : 411109NOIR (Beaupré) à 5099,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 105 x 81,2 x 53,9 cm



Compatible

RT2012







Étanche - Habillage en acier épais noir - Porte plein verre sérigraphié -Intérieur renforcé, vermiculite + acier - Grille en fonte - Bûches max 60 cm - Cendrier facilement accessible -Système Vitre Propre - Bûcher -Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus mâle Ø 180 mm.

Existe en : 8,8 kW / largeur 76 cm / sur pied : MONTMARTRE800P à 3799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 100 x 92 x 51 cm

Compatible **RT2012**



PUISSANCE 9 KW **BÛCHES 50 CM**

Fabrication FRANÇAISE

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A





RÜCHES 50 CM RENDEMENT 78 %

PUISSANCE 9 KW | Fabrication FRANÇAISE

ENERGIE A



4599€ _{OU} 4043,29€ AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



COGGIA2-1V SUR PIED 388243PEINTANTHRACITE

Étanche - Habillage acier noir -Corps de chauffe en fonte - Double combustion - Équipé d'un déflecteur et compatible avec la solution Efficience, il s'intègre parfaitement dans un projet RT2012 -Raccordement dessus ou arrière Ø 150/153 mm.

Dim. (LxHxP): 77,6 x 92,65 x 45 cm



4999€ ou 4394,95€ AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%*



COGGIA2-1V BÛCHER 388245PEINTANTHRACITE

Étanche - Habillage acier noir -Corps de chauffe en fonte - Double combustion - Équipé d'un déflecteur et compatible avec la solution Efficience, il s'intègre parfaitement dans un projet RT2012 -Raccordement dessus ou arrière Ø 150/153 mm.

Dim. (LxHxP): 77,6 x 91,57 x 45,14 cm



5239€ |_{OU} 4605,95€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%



RENDEMENT 76,8 %

ENERGIE A



Fabrication

FRANÇAISE



HURIEL 80 SUR PIED 411202ANTH

Étanche - Habillage acier noir - Corps de chauffe en fonte - Déflecteur en vermiculite - Grand vitrage sérigraphié - Prise air dessous ou arrière -Raccordement dessus Ø 180 mm.

Existe avec bûcher : *411203PEINTANTRACITE à 5299,90 €* avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 80 x 104,5 x 51,6 cm



6679€ ou 5871.95€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%





BRIMONT 410101ANTH

Étanche - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance -Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 ext mm.

Dim. (LxHxP): 82 x 117,3 x 42 cm

Les cuisinières à bois

Thermomètre sur la porte du four



AVEC TVA 5,5%



PUISSANCE 11 KW ITALIENNE **BÛCHES 30 CM**

RENDEMENT 87.3 %

ENERGIE A+





ROSA XXL 5.0 STEEL ROSAXXL5.0ACIERNOIRANTHRA

Habillage acier noir - Portes, façade et châssis en fonte émaillée - Revêtement intérieur du foyer en fonte et brique réfractaire - Système Post-combustion - Plaque et cercles en fonte polie - Four en acier émaillé porcelainé 78 L - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 120 mm -Raccordement des fumées arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP): 107,4 x 86,1 x 66,9 cm



PUISSANCE 8 KW

BÛCHES 50 CM RENDEMENT 81,5 %

ENERGIE A+



ETNA5TBLANCTIRFR

Habillage acier blanc - Portes et dessus en fonte - Four émaillé équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Tiroir de rangement - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int. - Pour insérer cette cuisinière entre deux meubles, il est impératif de lui ajouter 2 modules d'isolation vendus en option.

Existe en : bordeaux / noir : ETNA5T BORDEAUX / NOIR TIRFR au même prix ou en largeur 90 cm / 9 kW en blanc / noir / bordeaux : ETNATT BLANC / NOIR / BORDEAUX TIRFR à 4889,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP): 75 x 85/90 x 60 cm



PUISSANCE 8 KW BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A



3911,41€

AVEC TVA 5,5%*

PUISSANCE 11 KW

BÛCHES 40 CM

RENDEMENT 85 %

ENERGIE A+



MÉLISSE 75 C086AA06 Habillage acier émaillé bleu nuit -

deville •

Portes et dessus en fonte - Four avec large porte vitrée et thermomètre intégré - Grand tiroir de rangement - Foyer en briques réfractaires avec vision du feu - Post combustion Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en Largeur 91,2 cm / 9 kW : C086AB06 à 5169,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP): 76 x 85/90 x 66,1 cm



4449€ ₀∪

AVEC TVA 20%

5249€ ou 4614,75€



LACUNZA **CLASICA 7T CLASICA7TNOIRFR**

Façade en fonte émaillée vitrifiée noir - Dessus en fonte - Four inox 70 L équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Charnières et rampe chromées - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm int.

Dim. (LxHxP): 90 x 85 x 55 cm





RENDEMENT 76,36 % ENERGIE A



ARPÈGE - 240162NOIR

Habillage acier noir - Dessus fonte - Four émaillé chauffé par convection - Thermomètre four -Poignée inox avec embouts laiton massif - Corps de chauffe en fonte - Combustion haute performance -Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm ext.

Existe en blanc / brun foncé : 240162 BLANC / BRUNFONCE et avec dessus fonte polie en noir / blanc / brun foncé : 240162 NOIRPOLI / BLANCPOLI / BRUNFONCEPOLI au même prix ou en carmin : 240162 CARMIN / CARMINPOLI à 5999,00 €*. Existe également en largeur 85 cm / 10,5 kW : 240163 NOIR / NOIRPOLI / BLANC / BLANCPOLI / BRUNFONCE / BRUNFONCEPOLI à 5699,00€* ou en carmin : 240163 CARMIN / CARMIN

AVEC TVA 5,5%*



6479€ |ou| AVEC TVA 20%

5696,12€ AVEC TVA 5.5%





ENERGIE A+

ARMONNIE 241100CARMIN

Habillage acier émaillé carmin -Vision de la flamme - Chargement avant ou dessus - Dessus fonte émaillé avec taque et cercles polis - Barre contournante finition inox - Four émaillé - Thermomètre incrusté dans la vitre du four -Tiroir entièrement escamotable -Raccordement arrière ou dessus Ø 139 ext mm.

Dim. (LxHxP): 95,5 x 90 x 64,3 cm



Les inserts à bois

Les inserts à bois

Destinés à moderniser une

🛑 Idéal pour équiper les cheminées ouvertes de petites dimensions



2539€ | 00 | 2232,20€ AVEC TVA 5,5% AVEC TVA 20%

PUISSANCE 8 KW **BÛCHES 53 CM** RENDEMENT 78 % **ENERGIE A**





JOYAU 65 VISION HPE TURBO C07866-06

Idéal pour équiper les cheminées ouvertes de petites dimensions -Corps de chauffe en fonte - Post combustion - Système Vitre propre - Équipé de 2 turbines axiales à 2 vitesses - Carénage avec 2 sorties d'air chaud Ø 125 mm - Buse de raccordement Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm.

Dim. (LxHxP): 65 x 51,3 x 45,05 cm



PUISSANCE 5,5 KW **BÛCHES 40 CM** RENDEMENT 77 %





BÛCHES 50 CM



RENDEMENT 76,5 %

ENERGIE A



LACUNZA

ADOUR500INOX

Insert - Foyer en vermiculite -Grille en fonte - Double combustion - Double déflecteur - Cendrier -Potentiomètre à 5 vitesses -2 bouches d'air chaud Ø 80 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement Ø 150 mm int - Cadre de finition 25 mm et télécommande de série.

Existe en: 7 kW/L 59 cm: ARDOUR600INOX à 2249,00 €*. en 8 kW / L 69 cm : ARDOUR700INOX à 2389,00 €*ou en 10 kW/L 79 cm : ARDOUR800INOX à 2669,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 49 x 49 x 40 cm



2629€ ₀∪ 2311,33€ AVEC TVA 5,5%*

AVEC TVA 20%



MODANE 65 F Ø 150 MM 660200ANTH

Habillage fonte peint noir - Porte fonte - Foyer fonte avec carter acier -Régulation manuelle - 2 bouches d'air chaud - Raccordement Ø 150 mm.

Existe avec sortie Ø 180 mm : 660204ANTH à 22629,00 €* ou avec sortie Ø 180 mm + turbo : 660206ANTH à 3129,00 €* ou en largeur 76 cm / 10 kW / sans turbo : 660208ANTH à 3079,00 €* et avec turbo : 660210ANTH à 3579,00 €* ou en largeur 86 cm / 12 kW / sans turbo : 660212ANTH à 3489,00 €* et avec turbo : 660214ANTH à 3989,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 66 x 55 x 43,5 cm

2099€ ₀∪ 1845,37€ AVEC TVA 5,5%* AVEC TVA 20%







PUISSANCE 8 KW **BÛCHES 50 CM RENDEMENT 85 %** ENERGIE A+





HONORE700

Foyer-insert - Étanche - Porte en verre Foyer-insert - Étanche -Porte en verre Foyer-insert - Étanche - Porte en verre sérigraphié - Corps de chauffe en acier sérigraphié - Corps de chauffe en acier épais - Plaque d'âtre, sole et grille en fonte - Cendrier facilement accessible - Système Vitre Propre - Turbine 2 allures de ventilation proposée en option - Cadre de finition et carénage de série - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe en : 10,6 kW / largeur 80 cm : HONORE800 à 2849 €* ou en 10,6 kW / largeur 104 cm (vision panoramique / buse Ø 180 mm) : HONORE1000 à 3169,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP): 71 x 59,5 x 48 cm

RCS Paris B 405 201 567 - En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur indicative. Ils constituent des valeurs maximales que le revendeur s'engage à ne pas dépasser. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l'ensemble des articles de ce catalogue. Ils s'engagent néanmoins à vous proposer un approvisionnement rapide des articles (ou d'articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu'au 31/03/2026. Pour les produits de moins de 300€ des frais de livraison et mise enservice pourront être demandés, voir conditions affichées en magasin. Pour les produits encastrables des frais de pose ou de modification de l'installation existante pourront être indiqués au client, voir conditions affichées en magasin. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf erreur d'impression Reproduction même partielle interdite. Crédit photo : Shutterstock. 200764 - Conception Wondercrush - Réalisation Groupe Easycom® - www.groupe-easycom.com













